

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P351 - Masque FFP3 pliable, antipoussières et anti-brouillards

Collection: Masque jetable FFP3

Gamme: Masques jetables **Matériaux:** PP, Mousse PU

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 20

Emballage extérieur: 30

information produit

Amélioration avec le test de colmatage DOLOMITE.Confort: pliable verticalement. Soupape d'expiration pour une résistance respiratoire moindre. Pince-nez réglable pour un ajustement optimisé.

Masque jetable FFP3

Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables. Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles sur toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP3 (NR D)



Caractéristiques

- · Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P351 - Masque FFP3 pliable, anti-poussières et anti-brouillards Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

INSPEC International B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

N° de certificat: PPE20162098

INSPEC International Ltd. (Organisme notifié N°.: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

N° de certificat: UKCA-B-221226

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
P351WHR	Blanc	65.0	44.0	50.0	0.3500	0.1430	5036108260164	15036108749550